




Alba Components offre un assortimento di basi completo e in grado di rispondere alle più varie esigenze in termini di design. Come per ogni prodotto Alba Components, gli elevati standard qualitativi garantiscono la migliore prestazione su qualsiasi tipo di seduta.

*Alba Components offers a range of complete bases which can meet the most varied requirements in terms of design. As with any product Alba Components, the high quality standards guarantee the best performance on any type of chair.*

# BASI

# BASES






**CHIP-BASE CON POMPA A GAS ASSEMBLATA COMPLETA DI PIEDINI**  
CHIP-BASE WITH GAS PUMP ASSEMBLED COMPLETE WITH FEET


CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	Ø	B	C	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.
110203-005	■ NERO/BLACK	x1	100	650	385	90	2,90	mc. 0,02
110204-010	■ GRIGIO/GRAY	x1	100	650	385	90	2,90	mc. 0,02
110210-035	■ CROMATO/CHROME	x1	100	650	385	90	2,90	mc. 0,02

**ALTEZZA DA TERRA A RICHIESTA**  
HEIGHT FROM GROUND ON REQUEST




**MOON-BASE A 4 RAZZE CON MECCANISMO ASSEMBLATO DI RITORNO AUTOMATICO**  
MOON-FOUR-STAR BASE WITH AUTO-RETURN SWIVEL MECHANISM ASSEMBLED

CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	Ø	A	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.
110210-065	■ CROMATO/CHROME	x1	100	650	290	3,00	mc. 0,02




**ONDA-BASE IN TUBO ELLITTICO 40X20, SPESSORE 2 mm CON COPRISALDATURA**  
ONDA-BASE ELLIPTICAL PIPE 40X20. THICKNESS 2 MM WITH COVER WELDING

CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	A	Ø	C	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.
110203-020	■ NERO/BLACK	x1	150	130	580	Ø 11	2,50	mc. 0,025
110204-022	■ GRIGIO/GRAY	x1	150	130	580	Ø 11	2,50	mc. 0,025
110210-001	■ CROMATO/CHROME	x1	150	130	580	Ø 11	2,50	mc. 0,025
110203-024	■ NERO/BLACK	x1	150	130	620	Ø 11	2,65	mc. 0,025
110204-020	■ GRIGIO/GRAY	x1	150	130	620	Ø 11	2,65	mc. 0,025
110210-003	■ CROMATO/CHROME	x1	150	130	620	Ø 11	2,65	mc. 0,025



**B40-BASE IN METALLO CON COPRISALDATURA**  
B40-CHROME METAL BASE + WELDING COVER

CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	Ø	A	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.
110210-027	■ CROMATO/CHROME	x1	5	640	60	2,85	mc. 0,014
110210-024	■ CROMATO/CHROME	x1	5	700	65	3,18	mc. 0,020




**B50-BASE A 5 RAZZE IN METALLO CON COPRISALDATURA**  
B50-CHROME METAL BASE + WELDING COVER

CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	Ø	A	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.
110210-057	■ CROMATO/CHROME	x1	5	640	112	2,25	mc. 0,0117
110210-058	■ CROMATO/CHROME	x1	5	700	118	2,50	mc. 0,0126



Certified








BIFMA TEST



CERTIFIED BY  
**BIFMA**





<b>STELLA-BASE CON VITONE ASSEMBLATO COMPLETA DI COPRISALDATURA E PIEDINI PORTA RUOTA</b>									
STELLA-BASE WITH SCREW, WITH COVER WELDING AND LITTLE FEET									
CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	A	B	C	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.	
110204-003	■ GRIGIO/GRAY	x1	100	340	130	Ø 11	2,20	mc. 0,04	
110210-022	■ CROMATO/CHROME	x1	100	340	130	Ø 11	2,20	mc. 0,04	

<b>STELLA-BASE CON PISTONE A GAS ASSEMBLATO COMPLETA DI COPRISALDATURA E PIEDINI PORTA RUOTA</b>									
STELLA-BASE WITH PISTON WITH COVER WELDING AND LITTLE FEET									
CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	A	B	C	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.	
110204-002	■ GRIGIO/GRAY	x1	100	360	90	Ø 11	2,40	mc. 0,04	
110210-020	■ CROMATO/CHROME	x1	100	360	90	Ø 11	2,40	mc. 0,04	

<b>B30-BASE PER SGABELLO CON ANELLO POGGIPIEDI CONO Ø50 TAPPI ESCLUSI</b>									
B30-BASE FOR STOOL WITH FOOTREST RING CONE Ø50 CAPS EXCLUDED									
CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	Ø	A	KG. x1/WT.x1	VOL. x1/UNIT VOL.		
110210-025	■ CROMATO/CHROME	x1	150	540	200	2,55	mc. 0,02		

<b>01 PUNTALE ALETTATO TONDO Ø20 NERO</b>									
RIBBED ROUND INSERT CAP Ø20 BLACK									
CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT							
134203-200	■ NERO/BLACK	x5							

<b>02 B30/CSB-COPRISALDATURA FORO D.50 NERO</b>									
B30/CSB-COVER WELDING HOLE D.50 BLACK									
CODICE/CODE	FINITURA/FINISHING	Q. KIT	Q. MIN/PACK	A	B	C	D	E	KG. x1/WT.x1
130203-000	■ NERO/BLACK	x1	180	40	20	80	87	50	0,036